INFORMATION REPORT INFORMATION REPORT

CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY

OCA

This material contains information affecting the National Defense of the United States within the meaning of the Espionage Laws, Title 18, U.S.C. Secs. 793 and 794, the transmission or revelation of which in any manner to an unauthorized person is prohibited by law.

S-E-C-R-E-T

COUNTRY Es						ESSIN	IC CODY	25 X 1
	ast Germanj	•		REPORT				
			ecree Governinger Industry in		. 191	10V 1 957		
	ermany (1	•	ien for ich				1	
diene	urdocki 4)	· in fu	Market	REQUIREMENT	VT_			
DATE OF	- <i>,</i>			DEEEDENICES				25X1
INFO.								
DATE ACQ	COLIDO		S ARE DEFINITIVE	APPRAISAL OF COM				25 X 1
to (6	Ministers insure the pages in	e long ran German). Comment.	ge development The material i	ann, concerning to of the power in a submitted as	the mea ndustry	sures to i	Ge rma ny.	
	at the pri	nus are in	Terior.				25X1	

S-E-C-R-E-T

25X1



STATE	x	ARMY	x	NAVY	х	AIR	х	FBI	1	EC	1	T	 Т	
(Note: Was	hingtor	n distribution	indicate	d by "X";	Field dist	ribution by	"#".)							

INFORMATION REPORT INFORMATION REPORT

25X1

Regierung der Deutschen Demokratischen Republik

Stellvertreter des Vorsitzenden des Ministerrates

Fritz Selbason

Verfügung Nr. 40/57

und über Mafinahmen sur Sicherung der Untwicklung der Knorgiewirtschaft der DDR Vom 26. Mars 1967.

Die weitere Entwicklung der gesemten Volkswirtschaft ihr Republik hängt wesentlich von einer entsprechenden Steigerung der Kohleforderung und der Hektfeitergieerzeugung ab. Die Sicherung der energetischen has a unserer Volkswirtschaft muß unter den gagebe-imstånden in der Hauptsache aus eigener Kraft en Dazu hat der Ministerrat am 21 Märs 1807 minstendes Programm beachlossen, das suf de linupiziele gerichtet int

- Strinkoblenforderung soll von 2,750 Mio t im Jahre auf 2 900 Mio t im Jahre 1900 gestetgert werden die Abraumbewegung im Braunkohlenbergbau ist , ende Entwicklung vorgeschen

500 Mio m*. 1957 762 Mio m', 1962

The Forderung von Robkoble ist wie folgt au entw. weln

216.0 Mio L 1957 248,8 Mio L 208,8 Mio L 1900 1962

Die Erzeugung von Siebkohle ist von 18,8 Mie t im Jahre 1957 auf 19,7 Mie t im Jahre 1989 au steigern. Fur die Produktion von Braunkehlenbrihette ist anchstehende Entwicklung festgologi:

\$1,7 Mie t, \$7,6 Mie t, \$0,7 Mie t, 1967 1900

Zur Erreichung dieser Produktionsziele ist in d misterratsbeschluß vom 23. Märs 1997 der 16 weiterer Tagebaue vorgeschen, und swar

im Revier Borns

Haselbach, Phinis-Herd, Militis, Luckenou, Demcen, der Tugebaue Ha

ım Reviet Halle

der Tagebaue Amedorf, Brudsdorf. West, Muldenstein-R

im Revier Senftenberg

der Tagebaue Piesse-La

Zugleich ist die Kapasität für die Britiste durch den Neubau bzw. die Brweiterung meh kettfahriken zu sichern. Debei handelt es die Brickettfahriken Sonne, Regie und Greitelssen Kombinates "Schwarze Pumpe".

Inc Erzeugung von elektrischer Energi elektrischer A

m 543 MW im Jahre 197: 362 MW . . . 1904 716 MW . . . 1916 686 MW . . . 1980

su sichern

ther locamingwachs im procises Punfjahrpian et :

en Ministerrei bestätigten Investitionen Elektrornergie in den Jahren 1971 bis 199

die Kraftwerke Lübb 300 MW apu I und II mit das Kraftwerk Berndurf mit das Kraftwerk Trattendurf I mit das Pumpspeicherwerk Niederwarthe mit 128 MW das Pumpspeicherwerk Hohenwarte mit 18 MW rwerk Hohenwarte mit

Ale grundsktzliche Aufgaben legt der Beschlad des

- Pur des Robie- und Energioprogramm sind lang fristige Investitionspläne aufmetellen, die durch die einesimen Jahrespläne nicht voründert werden dur fen. Debarch sell die Kontinuität der Bestellungen nd der Pertigung im Manchinenbeu und im Hau
- 1. Die Realisierung des durch den Ministerratabeschluß ne der Investitionen wie auch pline erfordert ihre Vorrangis en wirtechaftlichen Aufgaben legica Pr hlo- uhd Morgioprogramm hat des grut eine Vererdnung zur Sicherung der Eiwestitiene- und der General
- uthen Stand der Pruduktivitai Standadette und in der Kner sichen und Sugleich die Stellung ing jenerhalb der Volkswirt hill der Beschluß Grund testung des Principa des esistibelt, s. B. durch die Gewäh rimien in der Steinbehle und von n für die erdhungunäßige Briedigung von nufträgen im Braunkehlenbergbau.

Um den wachsenden Bedarf der Industrie, der Land wirtschaft und der Bevölkerung an Klektrusneugie In den Spitzenzeilen.

25X1

annt und behandelt werden. Das gilt insbesondere die Kooperation der anderen Industriesweige mit n Kohlenbergheu und der Energiewirtschaft.

ASIA.

Zur Durchführung des Beschlusses des Ministerrates vom 21, März 1857 verfüge ich hiermit folgendes:

Koble

(1) Zur Erreichung der geplanten Förderung von Rob-Rohle ist die reine Baggerseit der Großgeräte bis zum Jahre 1962 gegenüber dem Jahre 1956 bei den Abraum-geräten um durchschnittlich 25 % und bei den Kohle-geräten um durchschnittlich 15 % und bei den Kohle-geräten um durchschnittlich 15 % und seitigen, die Tagebauleiter hat für seinen Tagebau festzulegen, wie die Erhohung der reinen Baggerseit erreicht wird (z. B. Beseitigung der Disproportionen durch Anlegen von Eeservek,ppen, Verringerung des Reparaturstandes, Umbau der Gleis- und Sicherungsanlagen zur Erre-Giang eines Eussigen Fahrspiels, planmadige Instanti-latung der Gleise).

Die Besterfeiter haben zu veranlassen, daß die Tage-bulliter his zum 30. Jank 1997 entsprechende 34a/b-umrplum aufstellen Jeder Revierleiter hat dabei hier in Tagebauen personlich mitzuwirken.

Let Letter der Hauptverwaltung Braunkohle hat die Letter Malinaumen zu übergrüfen, diese Plane aus-erne durchführung zu kontrollieren und dem r for Robie and Energie bis zum 31. Juli 1957 for in aborekt verzulegen.

Zur Erhühung des Grades der Geräleassnutzung zu die Hougtmehaniker der Betriebe und der michtungen die Reparatursystematik weiter zu ver-In this in the Reputation of the second of the Australia of the Community 20 Trauwartschaft und Anwendung der Schnellrepaintil tride zu sichern.

Zur woheren Verbesterung der Geräteausnutzung ein die Hauptmechaniker der Betriebe den Reparaand des rollenden Materials regelmäßig zu über-leicht. Die Höchsteilinde für die Reparaturen des rol-berten Meteralo durfen 7 % für Kohlewagen, 10 % für Ahm im wogen und 11 % für E-Loks nicht überschreiten. is Die Hauptmechaniker der Revierleitungen und der therhanker der Hauptverwaltung Braunkohle hat dem 21 n. 200 für Kohle und Energie am 10. eines jeden Monats einen zusammengefüßten Bericht über den Repa-entistand der Großgerüte vorzulegen.

(1) Der Leiter der Hauptverwaltung Braunkohle wird beauftragt, im April 1937 als Beispiel einen sogenann-ten Tag der Gleisinventur in dem Braunkohlenwerk Greifenhain durchzuführen und dadurch das Muster fur emplemptische Gielaunterhaltungen

1957 auf die anderen ihm unt übertragen

Ò

(2) Um den Arbeitakräfti auszugleichen, hat der Latter der Hauptvoru Braunkehle für die Benchaftung der zur Moch rung der Gleichnu- und Gleieunterhaltungen erforderlichen Gerate zu wegen Dabet ist innbes d.e Beschaffung der nachstehend aufgeführten Gerafe en achem

Gle. stick maschinen Philipalber, Plantestaupen. Grahenfriteen. Eindeligefate, tocia. Little file wheter

(C) the World's ter a not for their willow it inages the close our Votinging gratefullers for their wellow it inages the colors our Votinging gratefullers for the wellow the set their colors our voting the set in the figure of the colors of their ingenses the source of their ingenses the figure of the colors of their ingenses of their

EV

Der Martiter für für fille Grid Preside hab en ansat labert **C**20

- Of crabino dictoro ablico (m. VFB Braunkish) e har m pro cod behirithan i iz hita e ne. We iten carard cramino cakstati mili einer Kaparitat file 40 Win christinheiten kingendatet wird.
- b) in Lordenau, flexite Bana, hurrfast gen mentrales Storrescrictager errottet wird und weiten lager diener Art auch in den flexieren Halle und hentlen berg nich im Laufe die die Jahres geschaffen wertlen.
- 6) (m Chalds and Harty Owerk Bod of eine gentrale Leatetelle for die wich igsten Haugsverschleibteile bis zum Ende des Jahres 1957 eingerlichtet wird.

(i) Um die Steigerung der Siebkobierungung auf 19.7 Millionen tim Jahre 1966 zu erreichen, haben die Werkeleiter der Braunkohlenwerke Maßnahmen zu treffen, welche die volle Ausnutzung der bestehenden Sorbanlagen gewührleisten, und bis zum 36. Jami 1987 Vorschiläge zu machen, durch welche Um- oder Erweiterungsbauten eine Erhöhung der Siebkohlenproduktion erreicht werden kann Diese Vorschiläge müssen Angaben über Kapazitätszuwachs, Kosten und Material bedarf enthalten. bedart enthalten.

(2) Der Leiter der Revierleitung Kenftenberg hat dafilt zu sorgen, daß mit dem Bau der sentralen Verlade- und Siebanlage Bluno noch im Jahre 1957 begonnen wird. damit die Siebkohlenproduktion ab 1860 aufgenomm

damit die diebnomenproduction werden kann.

(3) Der Leiter der Hauptverwaltung Braunkohle hat die Vorschläge der Werkleiter zu prüfen und dem Minister für Kohle und Energie bis zum 31. Juli 1867 einen Plan zur Erhöhung der Biebkohlenproduktion vorsulegen.

(1) Der Generalprojektant für das Kembinet "Schwarze Pumpe" hat in Zusammenarbeit mit der Aufbeuleitung "Schwarze Pumpe" und der Hauptvorwaktung Braun-kohle bis zum 30. Juni 1967 einen Plan aussuarbeiten, wie die im Ministerralabrachluß vom 21 3.57 fest-gelegten drei Baustufan zu seelbis

1889 2 160 600 t

1901 \$ 100 000 1

(3) Die nach Almete 1 aufst Minister für Kahle und Sin No unit m für Land- und Purtir rischaft r. Institutione Institution in a. D. r. des Beartes Cutting about 1987

d) Die vom Minester für Kahle und Knerg (* * * * *) Pline und die Grundings des Aufbaum des für für alle buteligten Ministerien verbindlich

th Der Leiter der Aufhendettung "lichwarer Pumpe-hat inchesendere dafür zu sergen, daß die zur Einhal-tung der labstrutnahnteternise der ersten Raustufe erkerderhalten Verträge über die Lieferung der nach esthand aufgeführten Hauptausrist ingen rechtzeitig

Haspines/Interept	1000	1 000	1940
Zerki Aggregate	>) (0	
Stob-Aggregate	16	100	
Treckner 4040 m'	10	•	•
Elektrische			
Bataloubungunkagen	10	6	15
Bribstyrenses 4×8	10	10	•
Reset 200 th	•		-
Turbo			
Aggregate 10 MW	1	1	
Turbo-			
Aggregate 25 MW	1	3	

für 1800 dur 21 Juli 1907.

thr 1900 der 31 Juli 1907, für 1980 der 21. Januar 1966

on Stand der Verbereitung und des Abschlus Vertrige hat der Letter der Aufbauleitung Punge dem Minister für Kohle und Energie 1807 menstlich einen Pendelbericht werzu

Der Minister für Kohle und Snergie hat die Werkleiter die Breunheblenwerbe anzuweisen, bei sämtlichen In waltiensmaßnehmen ihrer Betriebe unter Anlegung einer geweigen Maßeinbes zu prößen, ob und in welchem Undeng sich Breuntitienmiblief einsparen lassen. Das Brythein ist dem matikeligen Revierieiter unverzitglich maßeuteilen. Jeder Revierieiter hat diese Überprüfung in zwei Schwerpunktheitreben seines Reviera nerschilich den Matike.

r Novinciations Halls hat einen Keitzef erde eine Mahlinsserteilungstam bis zum Jahre 2004 einen in dem der Obergung von salzarmen zu salz 2004 aus den Turkkenneusserfenlussen mit in dem kenne Merker zu sahre. Werker abgestimmt ist Dieser Parin in dem Hauptverwaltung Braunkohle (1) 2004

der Geundlage dieses Planes haben die Leiler is Bei verlog Braunlichte und der Haupt in a die erforderlichen Malinahmen fes te Programm ist Besta in

er für Kohle und Energie hat eine die eine Autenseinen und für Autenseine ist die die bis Ende Agril 1867 globale feineren über ist Ledeung der wickligken Kreaduren and Regrigerite gerte Kletneisenten für ihr Wirtschaft ab Lideuren andernehmen keinen wirten Wirtschaft ab Lideuren in Betracht is einer in sam globalen Betracht ist einer einen der Vernichten und dem Bestenstrader für Ortliche Wirtschaf eine trollich.

(2) Sewest es sich depud als erforderlich erweist, ha fer Manuter für Kohle und Energie Verhandlungen mi-tem Minister für Aufinhande und Innertects. (*) Handel über die Ministr des restlichen Mater als

ib Der Minister für Berg- und Hüttenweien hat fara. hinzuwirken, daß die prforderlichen Liebervertrau-zw seinn den uhm untersäßten Lieberbetreben und de-tereligten Berghou-, Machinenbau- und Beisblewe his Knde April 1987 good-losses werden

to Um die rechtseitige Bederung des Vormaterials au die beteiligten Betriebe der Grüchen Witschaft zuschern hat der Minister für Berg- und Wittenwese eine entsprechende Abstinnung mit dem Standssehrt für Ortsiche Wirtschaft herbetruführen, die den Abschild auch dieser Lieferverträge bis zum 38. April 1987 erwährleistet erwährleistet.

Der Minister für K. Lie und Energie und der Minister für Allgemeinen Maschinenbau haben durch Abschlüse ner globalen Vereinbarung die notwendigen Fest tegingen über die Aufrahme der Entwicklung und den Bau von Geräben zur Elemmechanisterung, besonders von Schwellenausweit wie der Aufrahmeterung, besonders von Schwellenausweit wie der Aufrahmeterung besonderen Gleisbebern, Gleisbeshin auf ihr Schienenbohrmaschinen, Schreibunsachinen und Schienen Vierenbunschiner bis zum 38. Juni 1807 zu treiffen hine eintsprischeide Vereinbarung hat der Minister für Killing in Finergebis zum gleichen Zeitpunkt nich im Schiesen Finergebis zum gleichen Zeitpunkt nich im Schiesen Christischaft bette zuführen.

Ober die Anwendung des Monatsarbeitsauffriges Sune des Ministerratsbeachausses Herrich der Hauptverwarten bei Kohlebetrieben der Heinische

(1) Dei der Leitung der Hooptvorweitung Breunfichte ist ein Kontrollsteb zu bilden, der die Durdellbrung des Kohlenvorrammes zu sichern bat.

(2) Der Minister für Kohle und Energie has apflestens im Juni 1957 eine die Funktion des Kontrolleispen bei der Realisierung des Kehleprogrammes regeliefe Anerdnung zu erlassen, wobei die Anordnung vom 31. Mini-1956 über die Vorberwitung und Durchelbung des Energisprogrammes und die mit der Auwendung Geset Am-rdnung gemachten Erfahrungen als Beleptel diesen Amen und auszuwerten sind.

3) Zwecks Überwachung der Erfüllung der finnen aus dem Kuhlegeräteprogramm obliegenden Aufgeben naben samtliche beteiligten Ministerien ab sefert genaue Produktione- und Liebergraphiken zu führen.

4 Sie Minister für Schwermachinenbau, für Allgefer nen Maschinenbau, für Berz- und Höttsawsson, für
Achte und für Verkehrswesen haben unwerziglich
Sonderbeauftragte für das Köhleprogramme einsechen
die Minister für Köhle und Energie zu besonnen
in Virsizenden der Räte der Beurke, die an der
hirtichtung des Köhleprogramme beteiligt sind, werdie Sindert, in gleicher Weise zu verfahren.

Dem Staatssekretar für Ortliche Wirtschaft wird end dien kurzfrung eine Beratung mit den leitenden der Industrie- und Handelskammer und der beine sichmmer durchzuführen, um durch Festentsprechenfer Maßnahmen zu gewährleisten, den ne der Realisiererung des Kohleprogramme gewährleisten Industrie- und Handwerksbetriebe die riempflichtungen rechtzeitig und einwandfrei

B.

Elektroenergie

XIII.

i. b.e. in. heergegragramm beteiligten Minister haben ein ein mining mit der Staathen Plankommisson ein ihren erhitzeitigen Projektierung benodigten finanein tillert ihren zustandigen Hauptverwaltungen ein had zur Verfigung zu stellen. Für die Proteilig ein die necktierer Hinsicht die von dem Mier für Kohle und Energie angegebenen Inbetriebtie in no der betreffenden Objekte verbindlich.

2. Die Efficier für Schwermasch nenbau, für Allgeren Eisenberabau, für Aufbau und für Verkehrsben ben ber Betriebe anzuweisen, die Entwärfe z. Am, weien für Öbjekte, die zum Energioprogramm were vorrungig und kurzfristig zu bearbeiten. Promitten auffrage gehören zum Geltungsbereich des is der Virordrung vom 21. März 1997 zur Sicherung der firfallung der Investitions- und Generalreparatustricken.

13, ber Minister für Köhle und Energie wird beeuftragt, der abgestummten Entwurf der vorgasehenen Anordners von Anderung der Anordnung über die Vorbereiting und Durchführung des Energieprogramms dem 12,50 der Kommission für Industrie und Verkehr bis zum 3. April 1853 vorzulegen.

XIV

(i) the Minister für Kohle und Energie, für Berg- und Hattensteen, für Schwermaschinenbau, für Alleanut-

inn und für Verhehruwegen werden besuftragt au legt inflassen, daß die nach dem Ministerratebeschlich weig 28. März 1967 erforderlighen Bestellungen für Messpiausstätungen und für Objekte mit langfrietiger Pertigung einschließich der für 1961 vorgesehenen Anathe-I den beteiligten Produktionsbetrieben bis zum 38. Jeni 1867 übergeben werden Der Minister für Kihle unit Mangie hat die Minister für Leichtindustrie unit fü-Labensmittelindustrie aufzufordern, in derseiten Weisnu verfahren

(2) Der Minister für Kohle und Knergie hat dellertig Bich die sich aus Absatz 1 ergeberde Auftragek ill: smer Einschaltung des Kontrollerabes für des Politäde grugramm zu erganisseren und zu veranlassen dahlen Leiter der Kommission für Industrie und Verkehe filmt uber ab 1. Mai 1987 ministlich ein Pendelber ihrt C.P. gelegt wird.

prings with the last state of the last state of

ΧV

(1) Der Minister für Kößle und Foergie hat seinen Entsuurf der Perspektive des Aushaues der Elektromergiewirtschaft im Aritien Pfinfahrefien dem 14-7er GeKommission für indüstrie- und Verkehr his zum
90. Juni 1857 und nach dessen Voralbestatigung dem
Voralzeiten der Staatletien Mankomnission, der Ministern für fichwermaschinenbau, für Allgemeilnen Misadlinenbau und für Aufhau sewie dem Leiter der
Amnes für Wasserwichthaft his zum 30. Keptember
1857 zur Stellungnahme vorzulegen bie am Entsäle
programm beteiligten Minister, insbesondere die Minister für Bergi und Huttenweise und für Chemische
Industrie haben ihre Vorschluge hierzu rechtzeitig dem
Minister für Köhle und Energie zu übergeben.

(2) Der Minister für Kohle und Energie hat dem Letter der Kommission für Industrie und Verkehr geeignete Mußnohmen für den bis Ende 1903 vorzunetinnenden Aufschluß der Salzkehlefelder im mitteldeutsehen Raum zur Versorgung der in diesem Raum geplanten Kraft werksleistung von mindestens 600 MW bis zum 31. Juli 1957 vorzuschlag in

1997 vorzuschlag a

(3) Gemoinsam mit dem Minister für Chemische Industrie hat der Minister für Kohle und Energie ein Programm der bis Ende 1959 abzuschließenden Unter suchungen über die ökonomische Verwendung von Blatkohle zur Erzeuging von Elektroenergie auszu arbeiten und dem Leiter der Kommission für Industrie und Verkehr gleichfalls bis zum 31. Jall 1957 vorzu legen. In diesem Programm ist auch die Intensivierung der Versuche zur Sauerstoffdruckvergasung von Salz kohle vorzusehen.

XVI.

(i) Die Minister für Schwermaschinenbau und für Allgemeinen Maschinenbau werden beauftragt, ein Prugramm für die Einrickjung und den Ausbau von Preieiländen und Preiffeldern in ihren Betrieben aufzustellen, um dadurch zu gewährleisten, daß die für das Energieprogramm zu liefernden Auschstungen vor ihrem Einsatz auf ihre Betriebstüchtigkeit einwandfrei geprüft werden können. Dieses Programm ist des 0

(i) Dr. Minister (för Schwermaschinenbau, tür Allgameinen Machinenbau und für Aufhauhaben durch
meinen Machinenbau und für Aufhauhaben durch
meinen Machinenbau und für Aufhauhaben durch
meinister (auf Ger (för (auf Emrisprogramm der DDR
meinister) (auf Ger Gemernstreparaturen sich ergeberde
meinister) (auf Gemernstreparaturen sich ergeberde
mein (auf Gemernstreparaturen sich ergeberde
mein (auf Gemernstreparaturen der Minister)
mei (auf Minister) (auf Schwermaschinenbau
mit (auf) Minister) (auf Schwermaschinenbau
mit (auf) Minister) (auf Schwermaschinenbau
mit (auf Minister) (auf Schwermaschinenbau
mit (auf Minister) (auf Schwermaschinenbau
mit (auf Minister) (auf Minister) (auf Gemernstreparature
mit (auf Minister) (auf Minister) (auf Gemernstreparature
mit den Minister) (auf Minister) (auf Regularite, Schrauben
und Minister) (auf Minister) (auf Regularite, Schrauben
und Minister) (auf Minister) (auf Gernierer)
(auf Gernierer) (auf Minister) (auf Gernierer)
(auf Gernierer) (auf Minister) (auf Gernierer)
(auf Gernierer) (auf Gernierer)
(auf Gernierer)
(auf Gernierer)
(auf Gernierer)
(auf Gernierer)
(auf Gernierer)
(auf Gernierer)
(auf Gernierer)
(auf Gernierer)
(auf Gernierer)
(auf Gernierer)
(auf Gernierer)
(auf Gernierer)
(auf Gernierer)
(auf Gernierer)
(auf Gernierer)
(auf Gernierer)
(auf Gernierer)
(auf Gernierer)
(auf Gernierer)
(auf Gernierer)
(auf Gernierer)
(auf Gernierer)
(auf Gernierer)
(auf Gernierer)
(auf Gernierer)
(auf Gernierer)
(auf Gernierer)
(auf Gernierer)
(auf Gernierer)
(auf Gernierer)
(auf Gernierer)
(auf Gernierer)
(auf Gernierer)
(auf Gernierer)
(auf Gernierer)
(auf Gernierer)
(auf Gernierer)
(auf Gernierer)
(auf Gernierer)
(auf Gernierer)
(auf Gernierer)
(auf Gernierer)
(auf Gernierer)
(auf Gernierer)
(auf Ge

EXIII

Dio Erito Duralfibrengebestime ang zur Vererdnung Dio Ersto Dere führungs besthmenne zur Vernrchnung Gir Sicherung (der Erfüllung (der Investitions- und Goreralice auch und Goreralice auch erstellt werden der Kohlen industrio hal (der Minister) (Ur Kohle und Ener(Dioch (im) Monat Marz (1837) (Ur Kohle und Ener(Dioch (im) Monat Marz (1837) (Ur dassen und vor Ihrer Verfündung dem) Letter der Kommission (der kindustrio) (und Verkehr) vor ule zum

(I) Der Minister für Rohl) und Energie find die vier in der Manater vollung in der Manater vollung in der Manater vollung in der Manater vollung in der Manater in der Manater vollung in der Manater in

crothren Einheiten und in erhöhtem Umfange anfallen den Hoparaturen einwandigei durchführen können.

(ii) Der Minister für Kohle und Energie hat in einer Vereinburung mit dem Minister für Verkehrswesen zu kichern, daß Transporte von Großobjekten des Energie-programms vordringlich durchgeführt werden und für Havariefälle ein schlenengebundenes Spezial-Tieftatie-

(i) Der Minister für Aufbru wird benuftrugt, die Her-stellung der für die Netzerweiterung und Netzunterhal-tungs ben bigten Spannbeionmaste und Spannbeionnguer signen Spannbejonmaste und Spannbeson-attführ ehrengta vornebnen zu lassen. Den genauen der Minister für Kohle und Energie dem Aufbau bis zim 10. Juni 1937 aufzugeben. lung

o com 31. Juli 1937 aufzustellen hat.
For für Schwermaschinenbau hat zu ver
fall das vom VEB Energieversorgung Rostock
Mahrrwickgefäl für den Netenau in Proor disconnen wird and die ersten Geräte dieser im ersten Halbjahr 1958 gellefert werden. Zur Le-freing wilken im ersten Halbjahr 1958 10 Stuck, im gweiten Halbjahr 1958 10 Stuck zur Verfügung stehen.

Die Vereinbarung über die Heranziehung bestimmter Betriebe oder Betriebsteile des Schwermaschinenbaues für Teribbenreparaturen haben der Minister für Kohle und Ebergie und der Minister für Schwermaschinenbau bis zum 38. April 1937 abruschließen.

(i) Der Minister für Schwermuschinenbau wird beauftrust, eine ausreichende Sterreserve für Profilmaterial für Turbinenschaufeln, Schmiedestücke verschiedener Abmessungen, blankgezugenes Stabmaterial und Lingermetall bis zum 38. September 1937 einzurichten.

metall ots zum 38. September 1807 einzelleitet.

(2) In einer Vereinbarung zwischen dem Minister für Schwermaschinenbau und dem Minister für Berge und Hüttenwesen ist anzustreben, auch eine Knüppelreis rich von 100 i Schaufelstahl in geprüfter Qualität als Vorsinbarung soll bis zum 38. Juni 1937 getröffen Vereinbarung soil bis

(3) Für Reparaturen an Dampferzeugern in seinem Be-reich hat der Minister für Kohle und Energie his zum Ende des ersten Quartals 1938 eine Störreserve von 200 t Rohrmaterial su schaffer

CXIII.

(i) Um die vorgeschene Leistungsbegrenzung einführen zu künnen, sind die Voraussetzungen hierfür durch Bereitstellung der notwendigen Anlagen und Meßeinrichtungen zu schaffen. Der Minister für Kohle und Knergie und der Minister für Allgemeinen Maschinenbau haben bis zum 15. Mas 1937 nach Ermittlung des Bodarfes festzustellen, welche Aggregate und Einrichtungen dieser Art in der Deutschen Demokratischen und Mengen von Meßeilrichtungen zu importieren sind. und Mengen von Meßeinrichtungen zu importieren sind. Zugleich hat der Minister für Kohle und Energie den Import von nunlichst zwei kompletten Rundsteueranlagen angustroben, die im Jahre 1938 eingebeut werden sollen.

(2) Der Bedarf an Empfängern für Rundsteuerfinlagen, gestaffelt nach Kinbaujahren, ist bis zum 36. Juni 1857 zur ermitteln. Nach Verdieren niber Unter

r für Kohle und Morgie und der Mi-meinen Masshinenbur haben bis zum in einer Vereinberung feststiegen, in age und an welchen Zeitzunkten Lei-maten für heetimmie Strometärken bem und herzustellen sind

XXIV

- (1) Der Minister für Kishle und Energie wird beauftragt, eine Verfügung vorzubereiten, die das Verfahren der Erteilung der Genehmigung zur Merstellung elek-ertsischer Wirmsegerite regelt, und den Kritwurf dies- r Verfügung dem Leiter der Kommasien für Industije und Verkehr bis zum 26. April 1967 Verfügen
- (2) Der Minister für Kohle und Energie hat ferner eine Beschluß-Vorlage für den Ministerrat über die Einfahrung differensterier Steuntarife vorzuhereiten und diesen Beschlußentwurf dem Leiter der Kommission für Industrie und Verkehr gleichfalls bis zum 38. Auffl 1867 vorzulägen,

C

Allgemeine Maßnahmen

(1) Die en der Durchführung des Kohle- und des Ener gieprogramme beteiligten Minister haben his sum 10. April 1857 in einer erweiterten Sitzung ihres Kolle-giums unter Beteiligung von Vertreten der Zentrab-vorstände der mittlindigen Industriegewerksetzalten die sich für eie aus diesen Programmen nach Maligabe des

Ministerratsbeschlusses vom 21 Märs 1997 und dieser Vorfügung ergebenden Aufgaben zu beraten und die danach erforderlichen Beschlusse besbeitzuführen

- donach erforderlichen Beschlusse berbeituführen ist Die durch den Beschluß des Ministerrates festgelegie Rahmschlung der Kohlersendustele und der Einerum wirtschaft ist in Besupphituplikern der einzelnen übstreite dieser beiden finfusitiezauge zu grünzuren übstreite dieser beiden finfusitiezauge zu grünzuren übstreiten die sich lichten personativischen Aufgaben Der Minister für Eindung personativischen Aufgaben Der Minister für Eindung der Ohner bis ein. Die Juni 1997 zu bestät gen.

 (1) Hin nach Abrah in Gen an den die der Einschlussen der Schallen der Betrieben des die Stein wichausbeitern der in Gen an den die Die Gründigeren ann indie Außerdern annt in Gen an den die Der Ausschlusbeiten der Ligten Betrieben Werkholmativistikungen durchaufschiert.
- gen durchtulubten
- the Variations of the petrol group flow on the weether authorities, adjudy which the room to the weether authorities, adjudy which the room of the substitution is the authorities of the room of the

Beil is den 20 Min 193.

C · SetSmann

For materialize Abdoute desert als Conformals tore ausgegebenen. Verbigung in den Midteilungshilbtem der Ministerien entfalls.